



הנחייה לנבדקת לפני בדיקת ממוגרפיה/אולטרסאונד/ביופסיה

נבדקת/ יקר/ה,

ממוגרפיה היא בדיקת הדמיה של השד על ידי קרני רנטגן.
ממוגרפיה מבוצעת על ידי טכנאית ייעודית ובאמצעות מכשיר ממוגרפיה מהמתקדמים בארץ.

קבלת הנבדקת לבדיקת ממוגרפיה:

הנבדקת תתקבל במזכירות המכון, תמלא שאלון בריאות ותועבר לביצוע הבדיקה לטכנאית.
הנבדקת תזמן ע"י הטכנאית לחדר ההלבשה, תקבל חלוק חד פעמי ותבקש לחשוף פלג גוף עליון.
הטכנאית תזהה את הנבדקת עפ"י שם ות.ז. ותעבור לביצוע בדיקת הממוגרפיה.

בדיקת ממוגרפיה:

השד יונח על פלטת מכשיר הממוגרפיה כשפלטה נוספת תלחץ מעל לטובת הבאת מצב השד לתנוחה
אולטימטיבית לקבלת תמונה מלאה של השד בצילום.

זמן הבדיקה:

בבדיקה מבצעים כ 4-6 צילומים אורך הבדיקה כ 5 דק'.
בתום הבדיקה הנבדקת חוזרת לחדר ההלבשה כדי להתלבש.

תוצאות:

תוצאות הממוגרפיה יועברו למערכת הממוחשבת לתיק הרפואי עד 3 ימי עבודה.
• המשך בירור: נבדקת שנמצאה עם רקמת שד סמיכה תוזמן ידי צוות המכון להמשך בירור.
רקמת שד סמיק: מבנה שד סמיק, מכיל שיעור גבוה יחסית של רקמת חיבור ורקמה בלוטית. מבנה זה מוריד את רמת
הרגישות של סריקת הממוגרפיה היות ועלול להפחית את איכות הגילוי של ממצאים.

קיימות נבדקות שתזדקקנה להמשך בירור ע"י תהליך של ביופסיה או M.R.I. . התור יקבע בתום בדיקת
האולטרסאונד במכון השד.

בדיקת אולטרסאונד:

הנבדקת נכנסת לחדר האולטרסאונד תתבקש לחשוף פלג גוף עליון ולשכב על המיטה, במעמד זה תזוהה
הנבדקת ע"י הטכנאית/הרדיולוג עפ"י שם ות.ז.
מכשיר האולטרסאונד הוא מכשיר הדמיה באמצעות גלי קול, ללא קרינה, הנותן הדמיה ברורה של רקמת השד.

תוצאות:

תשובה האולטרסאונד ניתנת במקום או לחילופין תוך יום עבודה אחד.
כאשר הנבדקת זקוקה להמשך בירור, של ביופסיה יקבע לה תור במזכירות המכון.
כאשר הנבדקת זקוקה להמשך בירור של M.R.I תופנה לכירורגית שד לקבלת הפניה לבדיקה זו.
הנבדקת תיגש עם ההפניה למכון MRI לקביעת תור לבדיקה.

ביופסיה:

ביופסיה הינה בדיקה שבה לוקחים דגימה מרקמת השד לשם בירור פתולוגי.
• נבדקת שנוטלת מדללי דם תתבקש להפסיק את נטילת התרופה 5 ימים טרם הבדיקה.
הנבדקת תתבקש לפנות לרופא המטפל ע"מ לקבל מרשם חלופי או אישור להפסקת נטילת התרופה.

בדיקת ביופסיה:

הנבדקת נכנסת לחדר הביופסיה תתבקש לחשוף פלג גוף עליון ולשכב על המיטה, במעמד זה תזוהה
הנבדקת ע"י הטכנאית/הרדיולוג עפ"י שם ות.ז.
הבדיקה תעשה ע"י הרדיולוג באמצעות מחט עדינה לשם לקיחת הרקמה.
הנבדקת תמתין כ 30 דק' בתום הבדיקה עד לשחרור.

תוצאות:

התוצאות יועברו למערכת הממוחשבת, תוך 10 ימי עבודה.